

**План розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2029 роки
газорозподільного підприємства АТ "Харківгаз"
на 2020 рік**

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ
Експлуатація мереж	I. Розподільні газопроводи					
Експлуатація мереж	1.1				0	0
Експлуатація мереж	1.2				0	0
Експлуатація мереж	1.3				5,858	10299
Експлуатація мереж	1.3.1	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д 76x3,5мм на ПЕ газопровід Д 75x4,3 мм по вул.Підгірна в с.Н.Єгорівка, Дворічанського району, Харківської області	км	0,30	247
Експлуатація мереж	1.3.2	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д89*3,5 мм по вул.Механізаторська с.Петрівка Шевченківського району на ПЕ газопровід Д90*5,2 мм	км	0,65	700
Експлуатація мереж	1.3.3	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу високого тиску Ду 159x4,5мм на ПЕ газопровід Д 160x14,6 мм с.Василенкове, Шевченківського району	км	0,35	481
Експлуатація мереж	1.3.4	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Ду 108x3,5 мм на ПЕ газопровід Д 90x5,2 мм по вул.Перемоги в с.Олександрівка, Ізюмського району, Харківської області,	км	0,300	273
Експлуатація мереж	1.3.5	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу високого тиску Ду 89x3,5 мм на ПЕ газопровід Д 90x5,2 мм в с.Грушівка, Куп'янського району, Харківської області	км	0,16	143
Експлуатація мереж	1.3.6	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Ду 76x3,5 на ПЕ газопровід Д 75x4,3 по провул.Свободи в с.Куньс, Ізюмського району	км	0,30	298
Експлуатація мереж	1.3.7	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу газопроводу високого тиску №373 Д219 з території ГБЗ по с. Андріївка Балаклійськог району на ПЕ газопровід Д 250*22 мм	км	0,07	225
Експлуатація мереж	1.3.8	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу високого тиску №610,№611 Д219 з території ГБЗ до с. Покровське Балаклійськог району на ПЕ газопровід Д 110*10 мм (ГИС 20640084)	км	0,63	442

Есплуатація мереж	1.3.9	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д-89 мм за адресою м.Зміїв, вул.Сизранцева (Нижня) від вул. Соборна до буд №9 на ПЕ Д-90, інв.№1004130560, держ.майно	км	0,153	539
Есплуатація мереж	1.3.10	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д-133мм за адресою м.Зміїв, по вул. Гагаріна від буд №27до буд.№45 на ПЕ Д-140, інв.№1004130561, держ.майно	км	0,225	904
Есплуатація мереж	1.3.11	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д-108мм за адресою м.Зміїв, вул. 1 Травня від вул. Польової до вул.Радгоспної на ПЕ Д-110, інв.№1004130473, держ.майно	км	0,23	809
Есплуатація мереж	1.3.12	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д-108мм за адресою м.Зміїв, вул. Чапасава (Слюсаренка) від вул.Садової до буд №9 на ПЕ Д-110, інв.№1004130543, держ.майно	км	0,21	720
Есплуатація мереж	1.3.13	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д-133 мм за адресою м.Зміїв, пров. 1 Садовий від буд №12 до вул. Садової буд 76-79 на ПЕ Д-160, інв.№1004130550, держ.майно	км	0,202	825
Есплуатація мереж	1.3.14	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д-168 мм за адресою м.Зміїв площа Радянська від вул. Зміївської до вул. Гагаріна на ПЕ Д-160, інв.№1004130580, держ.майно	км	0,48	1667
Есплуатація мереж	1.3.15	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д-89 мм за адресою м.Зміїв, пров. Клубний від вул. Леніна на ПЕ Д-90, інв.№1004130464, держ.майно	км	0,127	235
Есплуатація мереж	1.3.16	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д-127 мм за адресою м.Зміїв, вул. Грабовського від вул.Станційної на ПЕ Д-125, інв.№1004130456, держ.майно	км	0,458	800
Есплуатація мереж	1.3.17	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д-89 мм за адресою м.Зміїв, по в-ду Зміївському від 2-го пров.Рогатинського до вул. Зміївська на ПЕ Д-90, інв.№1004130579, держ.майно	км	0,214	297
Есплуатація мереж	1.3.18	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д-114мм за адресою м.Зміїв, пров.Бірчанський від буд№5 до пров. Пролетарського до буд.№6 на ПЕ Д-110, інв.№1004130469, держ.майно	км	0,16	218

Есплуатація мереж	1.3.19	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д-76 мм за адресою м.Зміїв, вул.Северна вул.Заливна від дитячого садка до вул Зміївська на ПЕ Д-75, інв.№1004130459, держ.майно	км	0,629	476
Есплуатація мереж					0	0
Есплуатація мереж	Всього по розділу I. Розподільні					10299
Есплуатація мереж	II. Відключаючі пристрої					
Есплуатація мереж	2.1				0	0
Есплуатація мереж	2.2				7	175
Есплуатація мереж	2.2.1	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт засувки Д 200 мм на газопроводі високого тиску в с.Н.Єгорівка Дворічанського району	од.	1	27
Есплуатація мереж	2.2.2	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт засувки Ду 150 мм на газопроводі низького тиску по вул.Московська в м.Ізюм, Ізюмського району	од.	1	12
Есплуатація мереж	2.2.3	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт засувки на газопроводі в/т до с. Мосьпанове (Капремонт засувки Ду 219)	од.	1	28
Есплуатація мереж	2.2.4	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт засувки на споруді біля ШРП №55 с. Лосівка,(Капремонт засувки Д=50мм)	од.	1	2
Есплуатація мереж	2.2.5	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт засувки на газопроводі в/т №448, 447 по с.Петровское, вул Леніна, пр. Банний, АВР (Капремонт засувки Ду 219)	од.	1	28
Есплуатація мереж	2.2.6	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт засувки на газопроводі в/т №450 по с.Петровске, вул Петровського до РТП (Капремонт засувки Ду 219) (ГІС 20640097)	од.	1	28
Есплуатація мереж	2.2.7	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт засувки на безколядзну Д=250 смт. Андріївка, пл. Центральна ГРП№2 інв. №1002211105В гис 20640344	од.	1	51
Есплуатація мереж	2.3				0	0
Есплуатація мереж	2.4				0	0
Есплуатація мереж	2.5				0	0
Есплуатація мереж	Всього по розділу II. Відключаючі				7	175
Есплуатація мереж	III. ГРП					
Есплуатація мереж	3.1				0	0
Есплуатація мереж	3.2				0	5800
Есплуатація мереж	3.2.1				20	3231
Есплуатація мереж	3.2.1.1	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП м. Мерефа, вул. Садова, 2а, Харківського району, Харківської області	од.	1	72

Есплуатація мереж	3.2.1.2	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП м. Мерефа, вул. Жовтнева, Харківського району, Харківської області	од.	1	111
Есплуатація мереж	3.2.1.3	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП смт. Покотилівка, вул. Кооперативна, 18а, Харківського району, Харківської області	од.	1	79
Есплуатація мереж	3.2.1.4	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП м. Мерефа, вул. Зеленогайська Харківського району, Харківської області	од.	1	82
Есплуатація мереж	3.2.1.5	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП м. Мерефа, вул. Мірошніченко Харківського району, Харківської області	од.	1	76
Есплуатація мереж	3.2.1.6	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП-20 с. Пересічне, вул. Зарічанська (Комсомольська), 9А	од.	1	207
Есплуатація мереж	3.2.1.7	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП-29 (№ 20120008) в с. Пересічне, вул. Чкалова, 21 А (держмайно інв. № 100313354)	од.	1	202
Есплуатація мереж	3.2.1.8	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП-52 (№ 20120009) с. Березівське (Курортне), вул. Мисливська Дергачівського р-ну	од.	1	289
Есплуатація мереж	3.2.1.9	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП-62 (20120018) в с. Солоницівка, вул. Чкалова (Бузкова), 4А	од.	1	154
Есплуатація мереж	3.2.1.10	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП-64 (20120003) с. Вільшани, вул. Центральна, 73Б Дергачівського р-ну	од.	1	135
Есплуатація мереж	3.2.1.11	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП-63 (20120019) в с. Солоницівка, вул. Нова, 6 А Дергачівського р-ну	од.	1	136
Есплуатація мереж	3.2.1.12	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП-69 (20120014) в с. Двурічний Кут, вул. Центральна, 44А Дергачівського р-ну	од.	1	123

Есплуатація мереж	3.2.1.13	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП-70 (20120002) в с. Вільшани, вул. Миру (Радгоспа), 11А Дергачівського р-ну	од.	1	206
Есплуатація мереж	3.2.1.14	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП-100 (20120006) в с.Вільшани, вул. Семена Ковалівського Дергачівського р-ну	од.	1	126
Есплуатація мереж	3.2.1.15	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП-93 (20120004) с. Вільшани, вул. Садова, 24А Дергачівського р-ну	од.	1	70
Есплуатація мереж	3.2.1.16	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП № 20110015 в м. Дергачі по вул. Вокзальній (Революції) Дергачівського р-ну	од.	1	225
Есплуатація мереж	3.2.1.17	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП № 20110016 в м. Дергачі по вул. Матюшенко Дергачівського р-ну	од.	1	213
Есплуатація мереж	3.2.1.18	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП № 20110018 в м. Дергачі по вул. Хлібороба Дергачівського р-ну	од.	1	221
Есплуатація мереж	3.2.1.19	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП № 20110012 в м. Дергачі по вул. 23 Серпня Дергачівського р-ну	од.	1	312
Есплуатація мереж	3.2.1.20	незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП № 20110017 в м. Дергачі по пров. Парковий (Петровського), 36	од.	1	190
Есплуатація мереж	3.2.2				25	2569
Есплуатація мереж	3.2.2.1	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП вул.Красна с.Подолі Куп`янського району	од.	1	101
Есплуатація мереж	3.2.2.2	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП по провул.Селянському в м.Куп`янськ, Куп`янського району	од.	1	136
Есплуатація мереж	3.2.2.3	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП № 46 в с.Сенькове, Куп`янського району	од.	1	105
Есплуатація мереж	3.2.2.4	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП № 45 в с.Кругляківка, Куп`янського району	од.	1	98
Есплуатація мереж	3.2.2.5	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП № 6 по вул.1-го Травня в м.Куп`янськ, Куп`янського району	од.	1	175

Есплуатація мереж	3.2.2.6	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП № 2 по пр.Конституції в м.Куп'янськ, Куп'янського району	од.	1	150
Есплуатація мереж	3.2.2.7	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП № 59 в с.Синьиха, Куп'янського району	од.	1	61
Есплуатація мереж	3.2.2.8	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП №114 с.Гаврилівка, вул.Центральна 1а (ГІС 20630055)	од.	1	30
Есплуатація мереж	3.2.2.9	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП №3 (РДГ 50), с.Петровське, РТП (ГІС 2064010)	од.	1	98
Есплуатація мереж	3.2.2.10	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП №7 смт.Андріївка, вул. Некрасова, 1а, інв. №1002211109В	од.	1	144
Есплуатація мереж	3.2.2.11	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП №2 смт.Андріївка, пл. Центральна (30-років ВЛКСМ), інв. №	од.	1,000	147
Есплуатація мереж	3.2.2.12	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ПРП № 267 с. Рай-Оленівка, Харківського району, Харківської області,	од.	2	106
Есплуатація мереж	3.2.2.13	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП № 128 м. Люботин, вул. Курортна, 20а, Харківської області.	од.	1	69
Есплуатація мереж	3.2.2.14	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП № 112 м. Люботин, вул. Полтавська, 21/24, Харківської області	од.	1	71
Есплуатація мереж	3.2.2.15	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП № 113 м. Люботин, вул. Дружби, 17, Харківської області	од.	1	67
Есплуатація мереж	3.2.2.16	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП № 136 смт. Хорошеве, вул. Червоноармійська, 3а, Харківського району, Харківської області,	од.	1	122
Есплуатація мереж	3.2.2.17	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії на ГРП № 136 с. Федорці, вул. Коновченко, 2Г, Харківського району, Харківської області	од.	1	65
Есплуатація мереж	3.2.2.18	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП вул.Курортна, 16, м Ізюм	од.	1	135
Есплуатація мереж	3.2.2.19	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП вул.Жовтнева, 4а, м Ізюм	од.	1	106
Есплуатація мереж	3.2.2.20	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП с. Сулігівка, Ізюмського р-ну, вул. Шкільна 21б.	од.	1	67
Есплуатація мереж	3.2.2.21	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП вул.Коцюбинського, 36а, м Ізюм.	од.	1	155

Есплуатація мереж	3.2.2.22	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП с.Льлічівка вул.Шкільна, Барвінківського р-ну	од.	1	88
Есплуатація мереж	3.2.2.23	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП смт.Шевченкове вул.Джерельна	од.	1	158
Есплуатація мереж	3.2.2.24	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП с.В.Камишуваха вул.Жовтнева Барвінківського району	од.	1	117
Есплуатація мереж	3.3				0	0
Есплуатація мереж	3.4				0	0
Есплуатація мереж	3.5				0	0
Есплуатація мереж	Всього по розділу III. ГРП					5800
Есплуатація мереж	IV. ШРП					
Есплуатація мереж	4.1				2,0	1150
Есплуатація мереж	4.1.1	Забезпечення безперебійного газопостачання та зменшення ВТВ	Будівництво ШРП на г/ді в/т в с. Дв. Кут Дергачівського р-ну	од.	1	539
Есплуатація мереж	4.1.2	Забезпечення безперебійного газопостачання та зменшення ВТВ	Будівництво ШРП на г/ді в/т в с. Високе Дергачівського р-ну	од.	1	611
Есплуатація мереж	4.2				0	0
Есплуатація мереж	4.3				33	5642
Есплуатація мереж	4.3.1	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №16 с. НовоПарафіївка Кегичівського району	од.	1	125
Есплуатація мереж	4.3.2	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП № 8 с.Дальніс Кегичівського району	од.	1	163
Есплуатація мереж	4.3.3	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №13 с. Калинівка Кегичівського району	од.	1	77
Есплуатація мереж	4.3.4	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №16 по вул. Маяковського м.Лозова Лозівського р-ну	од.	1	118
Есплуатація мереж	4.3.5	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП вул.Комінтерна м.Ізюм	од.	1	186
Есплуатація мереж	4.3.6	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП вул. Пішохідна м. Ізюм	од.	1	236
Есплуатація мереж	4.3.7	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП с. Шийківка вул. Весняна Борівського району	од.	1	177

Есплуатація мереж	4.3.8	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП с. Шийківка вул. Горького Борівського району	од.	1	162
Есплуатація мереж	4.3.9	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП с. Богуславка вул. Центральна Борівського району	од.	1	154
Есплуатація мереж	4.3.10	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП вул.Оливіно, с.Подоли, Куп'янського району	од.	1	190
Есплуатація мереж	4.3.11	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП вул.Шкільна, с.Сенькове, Куп'янського району	од.	1	208
Есплуатація мереж	4.3.12	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШГРП з регуляторами тиску РДУК-2/100, м.Балаклія вул. Чкалова (ГІС 20640129)	од.	1	167
Есплуатація мереж	4.3.13	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШГРП з регуляторами тиску РДГ-80Н, м.Балаклія вул. Кірова (ГІС 20640135)	од.	1	162
Есплуатація мереж	4.3.14	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №30 з регуляторами тиску РД-50, м.Вовчанськ вул.Гагарина, 34 (ГІС 20620059)	од.	1	235
Есплуатація мереж	4.3.15	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №12 з регуляторами тиску РД-50, м.Вовчанськ вул.Н.Волковой (ГІС 20620071)	од.	1	318
Есплуатація мереж	4.3.16	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШГРП смт Зідьки, вул. Ковтуна (ЗМ) Інв. № 1004410010, держ.майно	од.	1	146
Есплуатація мереж	4.3.17	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШГРП м.Зміїв, вул.Селянська (ЗМ) Інв. № 1004410071, держ.майно	од.	1	146
Есплуатація мереж	4.3.18	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП м.Зміїв вул.Совхозная-Левковская (ЗМ)	од.	1	175
Есплуатація мереж	4.3.19	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП с.Качалівка, вул.Пушкінська (КК)	од.	1	193
Есплуатація мереж	4.3.20	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП с.Качалівка, вул.Шкільна (Леніна) (КК)	од.	1	184
Есплуатація мереж	4.3.21	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШГРП с.Чернечина, пер Піщаний (КК), держ.майно	од.	1	117
Есплуатація мереж	4.3.22	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШГРП с.Мурафа, вул.Кропивницького (КК), держ.майно	од.	1	145
Есплуатація мереж	4.3.23	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШГРП с.Любівка, вул.Слобожанська (КК), держ.майно	од.	1	145
Есплуатація мереж	4.3.24	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШГРП с.Охоче, вул.Молодіжна, ШРП №44 (НВ), власне майно	од.	1	183

Есплуатація мереж	4.3.25	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШГРП с.Павлівка, вул.Жовтнева (НВ), власне майно	од.	1	183
Есплуатація мереж	4.3.26	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП-50 (20120009) по пров. Береговий (Чапасва) в смт. Пересічне Дергачівського р-ну (інв.№ 1003220007)	од.	1	262
Есплуатація мереж	4.3.27	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП-98 (20120018) по вул. Ганни Шуленко (Орджонікідзе) в смт. Вільшани Дергачівського р-ну	од.	1	262
Есплуатація мереж	4.3.28	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП- 20110004 в с. Караван ("Заріччя") Дергачівського р-ну	од.	1	147
Есплуатація мереж	4.3.29	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП- 20110008 в м. Дергачі, вул. Артема (СПТУ-52)	од.	1	111
Есплуатація мереж	4.3.30	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП- 20110003 в с. Лужок (Караван, вул. Світла) Дергачівського р-ну	од.	1	156
Есплуатація мереж	4.3.31	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП- 20110005 в с. Караван Дергачівського р-ну	од.	1	156
Есплуатація мереж	4.3.32	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП- 20110006 в м. Дергачі по вул. Золочівський шлях	од.	1	97
Есплуатація мереж	4.3.33	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №1 з регуляторами тиску РД-50, м.Балаклія вул.Партизанська 1	од.	1	156
Есплуатація мереж	4.4				0	0
Есплуатація мереж	4.5				0	0
Есплуатація мереж	Всього по розділу IV. ШРП					6793
Есплуатація мереж	V. Газорегуляторне обладнання					
Есплуатація мереж	5.1				0	0
Есплуатація мереж	5.2				0	0
Есплуатація мереж	5.3				0	0
Есплуатація мереж	5.4				1	64
Есплуатація мереж	5.4.1	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт іншого обладнання в ГРП по вул.Пушкіна, м.Барвінкове, Барвінківського району	од.	1	56
Есплуатація мереж	5.4.2	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт іншого обладнання в ГРП смт. Покотилівка вул. Агрономічна Харківського району, Харківської області	од.	1	8
Есплуатація мереж	Всього по розділу V. Газорегуля				1	64
Есплуатація мереж	VI. EX3					
Есплуатація мереж	6.1				0	0
Есплуатація мереж	6.2				110	15167

Есплуатація мереж	6.2.1				29	1956
Есплуатація мереж	6.2.1.1	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту ПТЕ-1,2 с. Юрченкове вул.Молодіжна	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.2	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту СКЗ ПТЕ-1,2 №26 с.Плетеневка ул.Урожайная	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.3	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту КСС-1200 м. Чугуїв, вул.Карбишева, 2	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.4	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту СКЗ-1,2 с.Соцзмагання, ГРП №30	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.5	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту ПТЕ-1,2 м.Вовчанськ, вул. Шевченко, 45	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.6	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту КСС-1200 радгосп "Світанок"	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.7	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту КСС-1200 м. Чугуїв, вул. Мічурина, 91	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.8	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту КСС-1200 м. Чугуїв, вул. Харківська, 265	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.9	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту КСС-1200 м. Чугуїв, вул. Щорса, 5	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.10	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту КСС-1200 м. Чугуїв, вул. Харківська, 29	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.11	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту ПТЕ-1,2 с-ще. Нурово	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.12	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту КСС-1200 м. Балаклія, РЕС	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.13	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту ПТЕ-1,2 смт. П"ятигірськ, КТП	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.14	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту КСС-1200 м. Балаклія, вул. Л. Толстого	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.15	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту ПТЕ-1,2 с. Лозовенька	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.16	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту АРТП-1,2 с. Морозівка, вул. Леніна	од.	1	55
Есплуатація мереж	6.2.1.17	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту м.Первомайський м-н 1 ГРП-2 (П)	од.	1	59

Есплуатація мереж	6.2.1.18	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту с.Ржавчик вул.Ленина (П)	од.	1	59
Есплуатація мереж	6.2.1.19	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту м. Мерефа, вул. Луначарського, 14, Харківського р-ну, Харківської обл.	од.	1	87
Есплуатація мереж	6.2.1.20	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту м. Мерефа, в/д Павлова, Харківського р-ну, Харківської обл.,	од.	1	87
Есплуатація мереж	6.2.1.21	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту м. Південне, вул. К. Маркса, Харківського р-ну, Харківської обл.	од.	1	87
Есплуатація мереж	6.2.1.22	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту смт. Високий, вул. Українська, Харківського р-ну, Харківської обл.	од.	1	87
Есплуатація мереж	6.2.1.23	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту смт. Коротич, вул. Ощепкова, Харківського р-ну, Харківської обл.	од.	1	87
Есплуатація мереж	6.2.1.24	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту смт. Рогань, вул. 1-го Травня, Харківського р-ну, Харківської обл.	од.	1	87
Есплуатація мереж	6.2.1.25	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту с. Мала Рогань, вул. Лермонтова, Харківського р-ну, Харківської обл.,	од.	1	87
Есплуатація мереж	6.2.1.26	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту смт. Коротич, вул. Морозова, Харківського р-ну, Харківської обл.	од.	1	87
Есплуатація мереж	6.2.1.27	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту м. Люботин, пров. Військовий, Харківської обл.	од.	1	87
Есплуатація мереж	6.2.1.28	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту м. Люботин, вул. Радянська, Харківської обл.	од.	1	87
Есплуатація мереж	6.2.1.29	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту м. Люботин, пров. Дєповський, Харківської обл.	од.	1	87

Есплуатація мереж	6.2.2				31	3108
Есплуатація мереж	6.2.2.1	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ м.Куп"янськ вул.З.Космодемьянської	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.2	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Кругляківка Куп"янського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.3	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ вул.Дмитрівська м.Куп"янськ	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.4	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Благодатівка Куп"янського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.5	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Петропавлівка Куп"янського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.6	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ вул.Миру с.Синьківка Куп"янського району (в будівлі ГРП)	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.7	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Синиха Куп"янського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.8	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Плоске Великобурлуцького району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.9	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Піски Дворічанського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.10	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.В.Зорянське Шевченківського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.11	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Чистоводівка Ізюмського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.12	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ вул.Фрунзе с.Червоний Оскіл Ізюмського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.13	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ вул.Перемоги м.Барвінкове	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.14	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ вул.Леніна м.Барвінкове	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.15	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Н.Кругляківка Борівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.16	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Мирне Борівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.17	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Гороховатка Борівського району	од.	1	100

Есплуатація мереж	6.2.2.18	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Парноватое Борівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.19	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Першотравневе вул.Миру Борівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.20	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Першотравневе вул.Студентська Борівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.21	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача на КСС-1200, с. Введенка вул. Мохначанська	од.	1	103
Есплуатація мереж	6.2.2.22	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с. Слабунівка, Балаклійського р-ну, Харківської обл.	од.	1	103
Есплуатація мереж	6.2.2.23	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с. Савинці, елеватор Балаклійського р-ну, Харківської обл.	од.	1	103
Есплуатація мереж	6.2.2.24	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача № 2020075 по вул. Чапаса в смт. Пересічне Дергачівського р-ну (інв. № 100313362 держ. майно)	од.	1	102
Есплуатація мереж	6.2.2.25	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача (20120172) в с. Південне Дергачівського р-ну (інв. № 1003230082 власне майно)	од.	1	101
Есплуатація мереж	6.2.2.26	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача в смт. Пересічне, вул. Перемоги (20120077) Дергачівського р-ну (інв. № 1003110098)	од.	1	101
Есплуатація мереж	6.2.2.27	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача в м. Дергачі, вул. Садова БПК (20110045)	од.	1	99
Есплуатація мереж	6.2.2.28	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача в м. Дергачі, вул. Постишева (20110134)	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.29	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача в смт М.Данилівка, вул. Флорінка (20110127)	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.30	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Покотилівка, вул. Жихарська, Харківського р-ну, Харківської обл.	од.	1	99
Есплуатація мереж	6.2.2.31	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача м. Мерефа, вул. Мирна, Харківського р-ну, Харківської обл.	од.	1	98
Есплуатація мереж	6.2.3				1	11
Есплуатація мереж	6.2.3.1	незадовільний технічний стан	Капремонт дренажного кабелю в смт М.Данилівка, вул. Ювілейна (20110087) Дергачівського р-ну (інв. № 1003230056 держ.майно)	од.	1	11
Есплуатація мереж	6.2.4				49	10092

Есплуатація мереж	6.2.4.1	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Тишенківка Красноградський р-н	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.2	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Кирилівка Красноградський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.3	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Володимирівка Красноградський р-н	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.4	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Олександрівка Кегичівського району	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.5	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю по вул.8 Березня смт.Кегичівка	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.6	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Коханівка Кегичівського р-ну в Павловку	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.7	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю вул.Копиленко м.Красноград Красноградського району	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.8	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю по вул.М.Садова м.Красноград Красноградського району	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.9	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю по вул.Чернишевського м.Красноград Красноградського району	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.10	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю по вул.Будьоного м.Красноград Красноградського району	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.11	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Ленінське Красноградський р-н	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.12	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Балки Красноградськ. р-н	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.13	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю Ленінка Красноградськ.р-н	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.14	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Ясна Поляна Красноградський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.15	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю вул.Пушкіна с.Маховик Красноградський р-н	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.16	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Комунарка Кегичівськ. р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.17	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Андріївка Кегичівський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.18	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Артемівка Кегичівський р-н	од.	1	222

Есплуатація мереж	6.2.4.19	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Рояківка СКЗ№2 Кегичівський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.20	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Антонівка в Розсохувату Кегичівський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.21	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Чапасво Кегичівський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.22	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Чапасво Цукрозавод Кегичівський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.23	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Ульянівка Кегичівський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.24	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю .Парасковія Кегичівський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.25	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Власівка СКЗ№1 Кегичівський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.26	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю по вул.Мічурінас.Кегичівка Кегичівського р-ну	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.27	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Зелена Діброва СКЗ№1 Кегичівський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.28	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелем, мікрорайон 4 в ГРП, м.Лозова Лозівського р-ну	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.29	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю, мікрорайон 5 в ГРП, м.Лозова Лозівського р-ну	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.30	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю по вул. Комсомольська, 49 с. Катеринівка, Лозівського р-ну	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.31	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с. Світловщина ГРП, Лозівського р-ну	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.32	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю по ул. Кутузова с. Картамишівка ГРП, в Лозівського р-ну	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.33	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю вул. Абрикосова ПРП-2 (модуль) смт. Краснопавлівка, Лозівського р-ну	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.34	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю по вул. Гагаріна, 1 с. Яковлівка, Лозівського р-ну	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.35	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с. Нижня Краснопавлівка в ГРП, Лозівського р-ну	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.36	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с. Радянське в ГРП, Лозівського р-ну	од.	1	215

Есплуатація мереж	6.2.4.37	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с. Мирне в ГРП, Лозівського р-ну	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.38	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю по вул. Жовтєва, 83, с. Артільне,	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.4.39	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с. Царедарівка в ГРП, Лозівського р-ну	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.4.40	незадовільний технічний стан	Кап. ремонт СКЗ, дренажного кабелю та анодної зони м. Вовчанськ вул.Чкалова (ГІС 20620013)	од.	1	151
Есплуатація мереж	6.2.4.41	незадовільний технічний стан	Кап. ремонт СКЗ, дренажного кабелю та анодної зони с.Перше Шевченково пров.Садовий (ГІС 20620017)	од.	1	151
Есплуатація мереж	6.2.4.42	незадовільний технічний стан	Кап. ремонт СКЗ, дренажного кабелю та анодної зони м.Вовчанськ вул.Господарська (колишня Куйбишева (ГІС 20620034)	од.	1	151
Есплуатація мереж	6.2.4.43	незадовільний технічний стан	Кап. ремонт СКЗ, дренажного кабелю та анодної зони м.Зміїв, вул.Червоноармійська, інв. №1004230007 (держ.майно) (ЗМ)	од.	1	155
Есплуатація мереж	6.2.4.44	незадовільний технічний стан	Кап. ремонт СКЗ, дренажного кабелю та анодної зони споруда ПАСК с.Зеленівка, вул. Робоча, інв. №1004230110 (держ.майно) (ЗМ)	од.	1	155
Есплуатація мереж	6.2.4.45	незадовільний технічний стан	Кап. ремонт СКЗ, дренажного кабелю та анодної зони КСС-1200 с.Н.Бишкін, вул. 40р. Перемоги на ГРП, інв. №1004230025 (держ.майно) (ЗМ)	од.	1	155
Есплуатація мереж	6.2.4.46	незадовільний технічний стан	Кап. ремонт СКЗ, дренажного кабелю та анодної зони с.Борки, вул.Польова, інв. №1004230117 (держ.майно) (ЗМ)	од.	1	155
Есплуатація мереж	6.2.4.47	незадовільний технічний стан	Кап. ремонт СКЗ, дренажного кабелю та анодної зони на газопроводі високого тиску від. С.Старовірівка 3, інв. №1010120506 (держ.майно) (НВ)	од.	1	155
Есплуатація мереж	6.2.4.48	незадовільний технічний стан	Кап. ремонт СКЗ, дренажного кабелю та анодної зони на газопроводі низького тиску по вул. с.Старовірівка 4, інв. №1010130502 (держ.майно) (НВ)	од.	1	155
Есплуатація мереж	6.2.4.49	незадовільний технічний стан	Кап. ремонт СКЗ, дренажного кабелю та анодної зони споруди МСКЗ смт.Нова Водолага, вул.Центральна, інв. №1010230457 (власне майно) (НВ)	од.	1	155
Есплуатація мереж	6.3				0	0

Есплуатація мереж	6.4				0	0
Есплуатація мереж	6.5				0	0
Есплуатація мереж	Всього по розділу VI. ЕХЗ					15167
Есплуатація мереж	VII. Інше					
Есплуатація мереж	7.1				2,00	46
Есплуатація мереж	7.1.1	незадовільний технічний стан	Капремонт газового колодезя на г/ді с/т біля ГРП с. Кутузівка, Харківського району, Харківської області	од.	1	23
Есплуатація мереж	7.1.2	незадовільний технічний стан	Капремонт газового колодезя на г/ді н/т біля ГРП с. Кутузівка, Харківського району, Харківської області	од.	1	23
Есплуатація мереж	Всього по розділу VII. Інше					46
АВТО	VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки					
АВТО	8.1					
АВТО	8.2					714
АВТО	8.2.1		Придбання Volkswagen Transporter або аналог	од.	2	1428
АВТО	8.3					
АВТО	8.4					
АВТО	Всього по розділу VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки					1428
ВТВ	IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу					
ВТВ	9.1					
ВТВ	9.1.2					
ВТВ	9.1.3					
ВТВ	9.1.4					
ВТВ	9.2.1					
ВТВ	9.2.2					
ВТВ	9.2.3					
ВТВ	9.3		Встановлення лічильників природного газу у абонентів фізичних осіб	од.	48109	149227
ВТВ	9.4		Заміна побутових лічильників газу у населення, які не підлягають ремонту та у яких вичерпаний термін перевірки	од.	7014	17087
ВТВ	9.5		Придбання побутових лічильників газу для забезпечення проведення перевірки лічильників газу у населення (обмінний фонд)	од.	4886	4153
ВТВ	9.6					

ВТВ	9.7					
ВТВ	9.8		Впровадження дистанційного зняття показників побутових лічильників контрольних груп по населенню	од.	1170	4514
ВТВ	Всього по розділу IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих в					174982
Прилади	X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем противарійного захисту систем газопостачання					
Прилади					15	258
Прилади	10.1.3		Придбання SNOOPER mini або аналог	од.	15	258
Прилади						
Прилади						
Прилади						
Прилади	Всього по розділу X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем противарійного захисту систем газопостачання					258
ІТ	XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій					
ІТ	11.1.1				3	1904
ІТ	11.1.2.1		Сервер NetNavigator E (E3-1230V6/32GB/24x8TB/SAS3108+CVM/4U/2xPSU/Wi n2016Srv/3Y) або аналог	шт	1	342
ІТ	11.1.2.2		Сервер NetNavigator S (2x Xeon 6154/512GB/8xSSD/SAS3108+CVM/2U/2xPSU/3Y) або аналог	шт	1	672
ІТ	11.1.2.3		Сервер NetNavigator S (2x Xeon 6154/512GB/16xSSD/SAS3108+CVM/2U/2xPSU/3Y) або аналог	шт	1	889
ІТ	11.2					
ІТ	11.3					
ІТ	11.4					
ІТ	11.5					
ІТ	11.6					
ІТ	11.7					
ІТ	11.8					
ІТ	11.9					
ІТ						1904
Інше	XII. Інше					
Інше						
Інше	Всього по розділу XII. Інше					
	Всього по всім розділам (I-XII), тис грн без ПДВ					216915