

**План розвитку газорозподільної системи на 2020-2029 роки  
газорозподільного підприємства  
АТ "Харківгаз "  
другий-третій роки**

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	
Есплуатація мереж	<b>I. Розподільчі газопроводи</b>						
Есплуатація мереж	<b>1.1</b>			<b>км</b>	<b>0,21</b>	<b>639</b>	
Есплуатація мереж	1.1.1	Забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання	Будівництво кільцюючого газопроводу низького тиску Башкирівка вул. Зінченко-Лісна	км	0,120	250	
Есплуатація мереж	1.1.2	Забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання	Будівництво кільцюючого газопроводу низького тиску Чугуїв вул. Кононенко-Басейна	км	0,050	196	
Есплуатація мереж	1.1.3	Забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання	Будівництво кільцюючого газопроводу низького тиску Новопокровка вул. Острівського-Постишева(ШРП Фрунзе-ШРП Леніна)	км	0,042	193	
Есплуатація мереж	<b>1.2</b>						
Есплуатація мереж	<b>1.3</b>			<b>км</b>	<b>1,64</b>	<b>6741</b>	
Есплуатація мереж	1.3.1	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу низького тиску Д 108*4 мм с.Казютівка Ізюмського району на ПЕ газопровід Д 125*7,1 мм	км	0,300	216	
Есплуатація мереж	1.3.2	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу високого тиску Д 219*7 мм від ГРС Ізюм до с.Камянка Ізюмського району на ПЕ газопровід Д 250*22,7 мм	км	0,300	1123	
Есплуатація мереж	1.3.3	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу високого тиску Ду 426x10 мм на ПЕ газопровід Д 355x32,3 мм с.Поділи до с.Курилівка, Куп'янського району, Харківської області	км	0,510	2557	
Есплуатація мереж	1.3.4	Незадовільний технічний стан	Реконструкція ділянки газопроводу високого тиску Ду 426x10 мм на ПЕ газопровід Д 355x32,3 мм с.Поділи до с.Курилівка, Куп'янського району, Харківської області	км	0,530	2845	
Есплуатація мереж	<b>1.4</b>						
Есплуатація мереж	<b>УСЬОГО по розділу I</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7380</b>
Есплуатація мереж	<b>II. Відключаючі пристрої</b>						
Есплуатація мереж	<b>2.1</b>						
Есплуатація мереж	<b>2.2</b>				<b>34</b>	<b>768</b>	
Есплуатація мереж	2.2.1	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт засувки на споруді ШРП №66 с. Метайлівка від б/в "Аква" (Капремонт засувки Д=50мм) (ГІС 20620082)	од.	1	2	
Есплуатація мереж	2.2.2	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт засувки Ду150 мм на газопроводі в/т до ШРП-20120011 по вул Сумський шлях в смт. Пересічне Дергачівського р-ну	од.	1	8	
Есплуатація мереж	2.2.3	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капеомнт засувки №32 в/т д80 с.Дальне, ШРП №8 Кегичівського району	од.	1	20	
Есплуатація мереж	2.2.4	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капеомнт засувки №51 в/т д50мм, вул. Соборна ГРП №32 с.м.т.Слобожанське Кегичівського району	од.	1	20	

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	2.2.5	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувки №2, в/т д200мм ПРП №10, пров. 1-Травня. с.м.т.Кегичівка Кегичівського району	од.	1	20
Есплуатація мереж	2.2.6	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувки №15, в/т ГРП №4, вул.Грушева с.м.т.Кегичівка Кегичівського району	од.	1	20
Есплуатація мереж	2.2.7	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувок ГРП№4, вул.Благовіщенська, м.Красноград Красноградського району	од.	2	40
Есплуатація мереж	2.2.8	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувок ГРП №6 вул.Вишнева, м.Красноград Красноградського району	од.	2	40
Есплуатація мереж	2.2.9	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувок ГРП №20 с.Кобзівка вул.Шевченко Красноградського району	од.	2	40
Есплуатація мереж	2.2.10	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувок ГРП №22, вул.Стовбова с.Березівка Красноградського району	од.	2	40
Есплуатація мереж	2.2.11	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувок ГРП №4, вул.Я.Покуса с.Сомівка Зачепилівського району	од.	2	40
Есплуатація мереж	2.2.12	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувок ГРП №7 с.Руновщина вул.Радянська Зачепилівського району	од.	2	40
Есплуатація мереж	2.2.13	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувок ГРП №9 вул.Бречко с.Нагірне Зачепилівського району	од.	2	40
Есплуатація мереж	2.2.14	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Заміна вихідної засувки Ду 150 ГРП с.Підлиман вул.Центральна,5-а Борівського району	од.	2	70
Есплуатація мереж	2.2.15	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Заміна вихідної засувки Ду 150 ГРП смт.Борова вул.Східна,36-а Борівського району	од.	1	35
Есплуатація мереж	2.2.16	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Заміна вихідної засувки Ду 150 ГРП смт.Борова вул.Східна,118-а Борівського району	од.	1	35
Есплуатація мереж	2.2.17	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувки на газопроводі високого тиску Д 300 очисні споруди м.Ізюм	од.	1	122
Есплуатація мереж	2.2.18	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувки на газопроводі високого тиску Д 200 с.Кам"янка Ізюмського району	од.	1	20
Есплуатація мереж	2.2.19	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувки Ду-150 мм на газопроводі високого тиску до с.Дмитрівка Барвінківського району	од.	1	36
Есплуатація мереж	2.2.20	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувки №3 Ду-150 мм на газопроводі високого тиску вул. Б.Хмельницького м.Барвінкове	од.	1	35
Есплуатація мереж	2.2.21	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувки №5 Ду-80 мм на газопроводі високого тиску вул.Запорізька м.Барвінкове	од.	1	10
Есплуатація мереж	2.2.22	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувок на газопроводі в/т с.Зернове півдний до ПРП Ду 150, Харківського р-ну, Харківської обл.	од.	2	20
Есплуатація мереж	2.2.23	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт засувок на газопроводі с/т с.Комунар радгосп Безлюдівський Ду-100, Харківського р-ну, Харківської обл.	од.	1	10

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	2.2.24	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт засувки на газопроводі високого тиску Ду100 с.Синельникове	од.	1	2
Есплуатація мереж	2.2.25	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт засувки на газопроводі в/т м. Вовчанськ, вул. Станічна (Капремонт засувки Д=50мм)	од.	1	2
Есплуатація мереж	<b>2.3</b>					
Есплуатація мереж	<b>2.4</b>					
Есплуатація мереж	<b>2.5</b>					
Есплуатація мереж	<b>УСЬОГО по розділу II</b>			х		<b>768</b>
Есплуатація мереж	<b>III. ГРП</b>					
Есплуатація мереж	<b>3.1</b>					
Есплуатація мереж	<b>3.2</b>				<b>80</b>	<b>7376</b>
Есплуатація мереж	<b>3.2.1</b>				<b>39</b>	<b>3822</b>
Есплуатація мереж	3.2.1.1	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання (регулятор РДУК 2-50 - 1шт) та будівлі ГРП № 20120013 по вул. Макаренка,14 в с. Подвірки Дергачівського р-ну	од.	1	185
Есплуатація мереж	3.2.1.2	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП № 20130013 (інв. № 1003210057 власне майно) в с.Феськи вул.Центральна Золочівського р-ну	од.	1	178
Есплуатація мереж	3.2.1.3	Незадовільний технічний стан	Капремонт будівлі ГРП № 20130011 (інв. № 1003210054 власне майно) в с.Довжик вул.Перемоги Золочівського р-ну	од.	1	62
Есплуатація мереж	3.2.1.4	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №8 с.Артемівка Кегичівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.5	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №30 с.Медведівка Кегичівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.6	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 вул.Благовіщенська м.Красноград Красноградського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.7	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №6 м.Красноград вул.Вишнева Красноградського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.8	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №20 с.Кобзівка вул.Шевченко Красноградського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.9	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №22 с.Березівка вул.Стовбова	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.10	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 с.Сомівка вул.Я.Покуса Зачепилівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.11	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №7 с.Руновщина вул.Радянська Зачепилівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.12	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 м.Красноград вул.Благовіщенська Красноградського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.13	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №6 м.Красноград вул.Вишнева Красноградського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.14	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №20 с.Кобзівка вул.Шевченко Красноградського району	од.	1	100

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	3.2.1.15	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №22 с.Березівка вул.Стовбова Красноградського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.16	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 с.Сомівка вул.Я.Покуса Зачепилівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.17	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП №7 с.Руновщина вул.Радянська Зачепилівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.18	Незадовільний технічний стан	Капремонт будівлі ГРП с. Красноярка по вул.Щорса Сахновщинського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.19	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП-32 с.Миролюбівка.Лозівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.20	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі ГРП-35 с.Федорівка.Лозівського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	3.2.1.21	Незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт будівлі та технологічного обладнання в ГРП-52 с.Н.Олександрівка Близнюківського району	од.	1	150
Есплуатація мереж	3.2.1.22	Незадовільний технічний стан	Капремонт ГРП№104 с.Моспанове вул.Молодіжна 18Г	од.	1	30
Есплуатація мереж	3.2.1.23	Незадовільний технічний стан	Капремонт ГРП№105 с.Волохів Яр вул.Річна 17	од.	1	30
Есплуатація мереж	3.2.1.24	Незадовільний технічний стан	Капремонт будівельної частини ГРП №33 с.Юрченково вул.Центральна	од.	1	39
Есплуатація мереж	3.2.1.25	Незадовільний технічний стан	Капремонт будівельної частини ГРП №32 с.Гатище вул.Резнікова	од.	1	39
Есплуатація мереж	3.2.1.26	Незадовільний технічний стан	Капремонт будівельної частини ГРП №38 с.Сосновий Бір вул.Сосновобірська	од.	1	39
Есплуатація мереж	3.2.1.27	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП м.Балаклія ,вул.Воровського ,Харківської області	од.	1	182
Есплуатація мереж	3.2.1.28	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання та будівлі ГРП м.Балаклія ,вул.Л.Толстого, Харківської області	од.	1	182
Есплуатація мереж	3.2.1.29	Незадовільний технічний стан	Капремонт будівлі ГРП м.Балаклія,вул.Куйбишева 2а,Харківської області	од.	1	39
Есплуатація мереж	3.2.1.30	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання (засувка) та будівлі ГРП смт. Пісочин, вул. Спортивна, Харківського району, Харківської області	од.	1	92
Есплуатація мереж	3.2.1.31	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання (засувка) та будівлі ГРП смт. Пісочин, вул. Підлісна, 3б, Харківського району, Харківської області	од.	1	92
Есплуатація мереж	3.2.1.32	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання (засувка) та будівлі ГРП смт. Пісочин, вул. Некрасова, 13, Харківського району, Харківської області	од.	1	92
Есплуатація мереж	3.2.1.33	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання (засувка) та будівлі ГРП смт. Високий, вул. Репіна, 17а Харківського району, Харківської області	од.	1	92
Есплуатація мереж	3.2.1.34	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання (засувка) та будівлі ГРП м. Південне вул. Кірова, 55Б Харківського району, Харківської області	од.	1	92
Есплуатація мереж	3.2.1.35	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання (засувка) та будівлі ГРП с. Надточії вул. Дачна, Харківського району, Харківської області	од.	1	92

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	3.2.1.36	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання (регулятор РДУК-2-50) та будівлі ГРП с. Мовчани, вул. Комсомольська, 4а, Харківського району, Харківської області	од.	1	142
Есплуатація мереж	3.2.1.37	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання (засувка) та будівлі ГРП с. Слобідське, вул. Зарічна, 13а, Харківського району, Харківської області	од.	1	92
Есплуатація мереж	3.2.1.38	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання (засувка) та будівлі ГРП смт. Буди, пров. Шкільний, 4, Харківського району, Харківської області	од.	1	92
Есплуатація мереж	3.2.1.39	Незадовільний технічний стан	Капремонт технологічного обладнання (засувка) та будівлі ГРП м. Південне, вул. Комарівська, 13б, Харківського району, Харківської області	од.	1	92
Есплуатація мереж	<b>3.2.1.2</b>				<b>41</b>	<b>3555</b>
Есплуатація мереж	3.2.1.2.1	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП с.Нижча Солона Борівського району	од.	1	61
Есплуатація мереж	3.2.1.2.2	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП с.Маліївка вул.Шевченка,40 Борівського району	од.	1	31
Есплуатація мереж	3.2.1.2.3	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП смт.Дворічна Дворічанського району	од.	1	61
Есплуатація мереж	3.2.1.2.4	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП розташованого за адресою м.Ізюм, вул.М.Федоренко	од.	1	85
Есплуатація мереж	3.2.1.2.5	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП розташованого за адресою с.Топальське Ізюмського району	од.	1	56
Есплуатація мереж	3.2.1.2.6	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП с.2-Іванівка вул.Шкільна, Барвінківського р-ну	од.	1	65
Есплуатація мереж	3.2.1.2.7	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП с.Дмитрівка вул.Миру, Барвінківського р-ну	од.	1	75
Есплуатація мереж	3.2.1.2.8	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП с.В.Комишуваха провул.Садовий, Барвінківського р-ну	од.	1	60
Есплуатація мереж	3.2.1.2.9	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП с.М.Шапківка Куп"янського району	од.	1	62
Есплуатація мереж	3.2.1.2.10	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП с.Біла Куп"янського району	од.	1	63
Есплуатація мереж	3.2.1.2.11	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП с.Лісна Стінка Куп"янського району	од.	1	59
Есплуатація мереж	3.2.1.2.12	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП с.Синьківка Куп"янського району	од.	1	61
Есплуатація мереж	3.2.1.2.13	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП вул.Вербицького м.Куп"янськ	од.	1	105
Есплуатація мереж	3.2.1.2.14	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП вул.1-ша Западна м.Куп"янськ	од.	1	110
Есплуатація мереж	3.2.1.2.15	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП вул.Загребляньська м.Куп"янськ	од.	1	108
Есплуатація мереж	3.2.1.2.16	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП вул.60 років СРСР м.Куп"янськ	од.	1	109
Есплуатація мереж	3.2.1.2.27	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП с.Пархомівка вул.Ярославського (КК)	од.	1	66
Есплуатація мереж	3.2.1.2.28	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП Пархомівка вул.Радянська (КК)	од.	1	63

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	3.2.1.2.29	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП с.Пархомівка, вул.Леніна (КК)	од.	1	63
Есплуатація мереж	3.2.1.2.30	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП с.Степанівка вул.Бабаченка 20а (КК)	од.	1	66
Есплуатація мереж	3.2.1.2.31	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП№12 с.Рокитне вул Леніна (НВ)	од.	1	63
Есплуатація мереж	3.2.1.2.32	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП№39 с.Просяне вул Ватутіна (НВ)	од.	1	63
Есплуатація мереж	3.2.1.2.33	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП №21 с.Дерегівка вул Кірова (НВ)	од.	1	66
Есплуатація мереж	3.2.1.2.34	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП №43 с.Палатки вул Кірова (НВ)	од.	1	66
Есплуатація мереж	3.2.1.2.35	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДУК 2-50Н-1шт. в ГРП № 20140018 в с. Шарівка Богодухівського р-ну	од.	1	147
Есплуатація мереж	3.2.1.2.36	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії в ГРП № 20140019 в с. Горького Богодухівського р-ну	од.	1	154
Есплуатація мереж	3.2.1.2.37	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДГ 80 в ГРП №49 с.Піщанка вул.Кірова Красноградського району	од.	1	72
Есплуатація мереж	3.2.1.2.38	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП №48 с.Лукашівка вул.Токарівська Красноградського району	од.	1	72
Есплуатація мереж	3.2.1.2.39	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДГ-50 ГРП №46 с.Лукашівка вул.Центральна Красноградського району	од.	1	72
Есплуатація мереж	3.2.1.2.40	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії ГРП №6 с.Займанка вул.Новоселівська Зачепилівського району	од.	1	72
Есплуатація мереж	3.2.1.2.45	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДУК-2-100 на ГРП смт. Пісочин, вул. Некрасова, 13, Харківського району, Харківської області	од.	1	121
Есплуатація мереж	3.2.1.2.46	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДУК-2-100 на ГРП с. Надточії, вул. Дачна, Харківського району, Харківської області	од.	1	121
Есплуатація мереж	3.2.1.2.47	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДУК-2-100 на ГРП с. Комунар, вул. Миру, 12, Харківського району, Харківської області	од.	1	121
Есплуатація мереж	3.2.1.2.48	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДУК-2-100 на ГРП смт. Хорошево, вул. Фрунзе, 4Б, Харківського району, Харківської області	од.	1	121
Есплуатація мереж	3.2.1.2.49	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДУК-2-50 на ГРП с. Логачівка, вул. Миколаєва, 20Г, Харківського району, Харківської області	од.	1	70
Есплуатація мереж	3.2.1.2.50	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДУК-2-50 на ГРП смт. Пісочин, вул. Спортивна, Харківського району, Харківської області	од.	1	70
Есплуатація мереж	3.2.1.2.51	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДУК-2-50 на ГРП смт. Пісочин, вул. Підлісна, 3Б, Харківського району, Харківської області	од.	1	70
Есплуатація мереж	3.2.1.2.52	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДБК-1-100 на ГРП смт. Безлюдівка, в-д. Жовтня, 10А, Харківського району, Харківської області	од.	1	68
Есплуатація мереж	3.2.1.2.53	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РДУК-2-100 на ГРП смт. Високий, вул. Репіна, 17а, Харківського району, Харківської області	од.	1	121
Есплуатація мереж	3.2.1.2.54	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РД-50 на DIVAL на ГРП №56 м.Вовчанськ вул.Привокзальна	од.	1	199
Есплуатація мереж	3.2.1.2.55	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капремонт технологічної лінії РД-50 на DIVAL на ГРП №36 с.Лиман вул.Харківська	од.	1	199

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	3.3					
Есплуатація мереж	3.4					
Есплуатація мереж	3.5					
Есплуатація мереж	<b>УСЬОГО по розділу III</b>			x	x	7376
Есплуатація мереж	<b>IV. ШРП</b>					
Есплуатація мереж	4.1				0	0
Есплуатація мереж	4.2				0	0
Есплуатація мереж	4.3				30	3877
Есплуатація мереж	4.3.1	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП(20130019) с.Турово Золочівського р-ну (інв.№ 1003110167)	од.	1	118
Есплуатація мереж	4.3.2	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП(20130007) смт. Золочів вул.Вознесенська (інв.№1003220013)	од.	1	128
Есплуатація мереж	4.3.3	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №20110030 с.Гоптівка ЦПМТУРМ	од.	1	116
Есплуатація мереж	4.3.4	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП № 20140007 по вул. 17 Партз'зду (Сосновій) в м. Богодухові	од.	1	68
Есплуатація мереж	4.3.5	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП № 20130012 з регулятором РДУК2-50В-1шт. по вул. Гагаріна, в с. Олександрівка Золочівського р-ну	од.	1	82
Есплуатація мереж	4.3.6	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП№1 с.3-Діброва Кегичівського району	од.	1	150
Есплуатація мереж	4.3.7	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП№15 вул. Ілліча с.Бесараївка Кегичівського району	од.	1	150
Есплуатація мереж	4.3.8	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №12 вул.Колгоспна с.Дружба Красноградського району	од.	1	150
Есплуатація мереж	4.3.9	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №13 вул.Дружби с.Піщанка Красноградського району	од.	1	150
Есплуатація мереж	4.3.10	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №14 вул.Мира с.Піщанка Красноградського району	од.	1	150
Есплуатація мереж	4.3.11	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №4 вул.Шевченко с.Новоселівка Зачепилівського району	од.	1	150
Есплуатація мереж	4.3.12	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП в будівлі ГРП №41 с.Федорівське Лозівського району	од.	1	150
Есплуатація мереж	4.3.13	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП с.Чернечина (с.Новосергіївка) Борівського району	од.	1	85
Есплуатація мереж	4.3.14	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП с.Загризове Борівського району	од.	1	85
Есплуатація мереж	4.3.15	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП с.Сухий Яр Ізюмського району	од.	1	110
Есплуатація мереж	4.3.16	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП м.Ізюм, пров.Куйбишева Ізюмського району	од.	1	115
Есплуатація мереж	4.3.17	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП с.Дмитрівка (Катеринівка) Барвінківського району	од.	1	108
Есплуатація мереж	4.3.18	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП м.Барвінкове вул.Калинова	од.	1	125
Есплуатація мереж	4.3.19	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП м.Барвінкове вул.Мічуріна	од.	1	129

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	4.3.20	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП № 236 с. Борисівка вул. Садова, 2, Харківського району, Харківської області	од.	1	138
Есплуатація мереж	4.3.21	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП № 203 с. Борисівка вул. Садова, 6, Харківського району, Харківської області	од.	1	138
Есплуатація мереж	4.3.22	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція регулятора тиску РДУК 50 на ШРП вул.Горишного	од.	1	199
Есплуатація мереж	4.3.23	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №34 с. Парасковія вул. Леніна (НВ)	од.	1	123
Есплуатація мереж	4.3.24	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №35 с. Дячківка вул. Карпова (НВ)	од.	1	148
Есплуатація мереж	4.3.25	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №36 с. Дячківка вул. Горянка (НВ)	од.	1	123
Есплуатація мереж	4.3.26	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №13 с. Старовірівка вул. Комарова (НВ)	од.	1	148
Есплуатація мереж	4.3.27	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №29 с. Федорівка вул. Брідчанська (НВ)	од.	1	123
Есплуатація мереж	4.3.28	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП №38 с. Парасковія вул. Берестова (НВ)	од.	1	148
Есплуатація мереж	4.3.29	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП м.Валки вул.Чапаєва (В)	од.	1	123
Есплуатація мереж	4.3.30	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Реконструкція ШРП с.Серпневе (В)	од.	1	148
Есплуатація мереж	<b>4.4</b>				0	0
Есплуатація мереж	<b>4.5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Есплуатація мереж	<b>УСЬОГО по розділу IV</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3877</b>
Есплуатація мереж	<b>V. Газорегуляторне обладнання</b>					
Есплуатація мереж	<b>5.1</b>					
Есплуатація мереж	<b>5.2</b>					
Есплуатація мереж	<b>5.3</b>					
Есплуатація мереж	<b>5.4</b>				<b>10</b>	<b>137</b>
Есплуатація мереж	5.4.1	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт іншого обладнання ГРП №4 м.Красноград вул.Благовіщенська Красноградського району	од.	1	10
Есплуатація мереж	5.4.2	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт іншого обладнання ГРП №6 м.Красноград вул.Вишнева Красноградського району	од.	1	10
Есплуатація мереж	5.4.3	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт іншого обладнання ГРП №49 с.Піщанка вул.Кірова Красноградського району	од.	1	10
Есплуатація мереж	5.4.4	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт іншого обладнання ГРП №46 с.Лукашівка вул.Центральна Красноградського району	од.	1	10
Есплуатація мереж	5.4.5	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт іншого обладнання ГРП №39 м.Красноград вул.Копиленко Красноградського району	од.	1	10
Есплуатація мереж	5.4.6	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт іншого обладнання ГРП №27 с.Попівка вул.Будівельників Красноградського району	од.	1	10



Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	5.4.7	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт іншого обладнання ГРП №4 с.Сомівка вул.Я.Покуса Зачепилівського району	од	1	10
Есплуатація мереж	5.4.8	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт іншого обладнання ГРП №5 с.Чернещина вул.Леніна Зачепилівського району	од	1	10
Есплуатація мереж	5.4.9	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт іншого обладнання ГРП м.Барвінкове провул.Першотравневий	од	1	55
Есплуатація мереж	5.4.10	Незадовільний технічний стан та зменшення ВТВ	Капемонт іншого обладнання на ГРП №5 м.Вовчанськ вул.Зернова	од	1	2
Есплуатація мереж	<b>УСЬОГО по розділу V</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>137</b>
Есплуатація мереж	<b>VI. ЕХЗ</b>					
Есплуатація мереж	<b>6.1</b>					
Есплуатація мереж	<b>6.2</b>					<b>9511</b>
Есплуатація мереж	<b>6.2.1</b>				<b>23</b>	<b>1362</b>
Есплуатація мереж	6.2.1.1	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту вул.Перемоги м.Барвінкове	од	1	40
Есплуатація мереж	6.2.1.2	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту вул.Центральна м.Барвінкове	од	1	40
Есплуатація мереж	6.2.1.3	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту вул.Скрипника м.Барвінкове	од	1	40
Есплуатація мереж	6.2.1.4	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту м.Мерефа, вул. Воровського, ГРП, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	71
Есплуатація мереж	6.2.1.5	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту смт. Покотилівка, вул. Піонерська, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	71
Есплуатація мереж	6.2.1.6	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту м. Південне, вул. Московська, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	71
Есплуатація мереж	6.2.1.7	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту смт. Високий, вул. Петровського, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	71
Есплуатація мереж	6.2.1.8	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту с. Руські Тишки, вул. 40 років Перемоги Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	71
Есплуатація мереж	6.2.1.9	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту с. Циркуни, вул. Кірова, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	71
Есплуатація мереж	6.2.1.10	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту с. Черкаські Тишки, вул. Радянська, Харківського району, Харківської обл.	од	1	71
Есплуатація мереж	6.2.1.11	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту с. Веселе, вул. Радгоспна, Харківського району, Харківської обл.	од	1	71
Есплуатація мереж	6.2.1.12	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту с. Артемівка (Благодатне), вул. Леніна, Харківського району, Харківської обл.	од	1	71
Есплуатація мереж	6.2.1.13	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту смт. Васищево, вул. Орешкова, ГРП, Харківського району, Харківської обл.	од	1	71
Есплуатація мереж	6.2.1.14	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту СКЗ(КСС-1,2) м.Балаклія вул.Декабристів	од	1	49
Есплуатація мереж	6.2.1.15	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту КСС-1200 місто Чугуїв вул. Авіатор	од	1	49

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	6.2.1.16	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту КСС-1200 місто Чугуїв вул. Колгоспна	од	1	49
Есплуатація мереж	6.2.1.17	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту ПСКЗ-1,2 село Моспанове вул. Жовтнева, 51	од	1	49
Есплуатація мереж	6.2.1.18	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту ОПС-2,0 село Михайлівка вул. ГРП	од	1	49
Есплуатація мереж	6.2.1.19	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту м.Первомайський 4 мікрорайон буд 28 (П)	од	1	52
Есплуатація мереж	6.2.1.20	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту с.Степанівка вул.Степанівська (КК)	од	1	52
Есплуатація мереж	6.2.1.21	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту та анодного заземлювача м. Валки вул. Музейна ПІАУ-1,2 (В)	од	1	74
Есплуатація мереж	6.2.1.22	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту с. Костів ГРП КСС-1200 (В)	од	1	52
Есплуатація мереж	6.2.1.23	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту КСС-1200 с. Борщівка, вул. Болдиревка	од.	1	55
Есплуатація мереж	<b>6.2.2</b>				<b>57</b>	<b>4894</b>
Есплуатація мереж	6.2.2.1	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача (власне) с. К.Лопань, вул. П.Осіпенко Дергачівського р-ну(20110162)	од	1	92
Есплуатація мереж	6.2.2.2	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача (державне) смт Прудянка, вул. Східна (20110015)	од	1	97
Есплуатація мереж	6.2.2.3	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача (державне) смт Солоницівка, вул. Заводська Дергачівського р-ну (20120061)	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.4	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача (власне) с. Завадське, Конгресовський сах з-д Дергачівського р-ну в ПРП (20130103)	од	1	95
Есплуатація мереж	6.2.2.5	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача (власне) с. Петрівка Дергачівського р-ну(20130185)	од	1	85
Есплуатація мереж	6.2.2.6	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с. Лозова Богодухівського р-ну (20140014)	од	1	94
Есплуатація мереж	6.2.2.7	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача м. Богодухів, вул. 8-го Мехкорпуса (20140012)	од	1	82
Есплуатація мереж	6.2.2.8	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Троїцьке Шевченківського р-ну	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.9	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача КСС с.Лебедівка Великобурлуцького району	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.10	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача МСКЗ-1,2 смт В-Бурлук, вул.Красна в ГРП	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.11	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Берестове ГРП №14 Дворічанського р-ну	од	1	78

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	6.2.2.12	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ с.Жовтнєве ГРП № 98 Дворічанського р-ну	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.13	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача ПТЕ 1,2 с.Вільшана Дворічанського району	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.14	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача МСКЗ-1,2 с. Колодязне (в ГРП№57)	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.15	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача ПТЕ 1,2 СКЗ вул.Красна м.Куп'янськ	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.16	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача ПЭКЗ-1,2 вул.Белгородська, м.Куп'янськ	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.17	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача КСС смт.Борова, вул.Леніна	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.18	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с. Загризово пров Садовий , Борівського району	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.19	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с. Червоний Оскіл вул.Набережна 121 Ізюмського району	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.20	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с.Сухий Яр Ізюмського району	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.21	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача Катодно мережна станція с.Капитолівка вул.Широка, Ізюмського р-ну	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.22	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача вул.Миру с.Грушоваха Барвінківського району	од	1	78
Есплуатація мереж	6.2.2.23	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача м. Мерефа, вул. Шовкостанція, ГРП, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.24	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Бабаї, вул. Кірова, ГРП, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.25	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Бабаї, вул. Шевченко, ГРП, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.26	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Високий, вул. Тиха, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.27	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Високий, вул. Рєпіна, ПРП, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.28	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Покотилівка, вул. Агрономічна, ПРП, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.29	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Буди, вул. Пісочна, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.30	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Пісочин, пров. Вузкий, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.31	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Пісочин, вул. Паркова, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	88

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	6.2.2.32	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача м. Мерефа, вул. Луначарського, 14, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.33	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача м. Люботин, пров. Дєповський, 13, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.34	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача м. Люботин, вул. Ударна, 12, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.35	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача ст. Жихар, вул. Фрунзе, Харківського району, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.36	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Безлюдівка, пл. Жовтня, Харківського району, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.37	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Васищево, вул. Просьолочна, Харківського району, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.38	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача смт. Васищево-2, вул. 1-го Травня, ГРП, Харківського району, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.39	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с. Лизогубівка, вул. Рубіжна, Харківського району, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.40	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с. Логачівка, вул. Молодіжна, Харківського району, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.41	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с. Стрільча, вул. Молодіжна, Харківського району, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.42	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с. Черкаські Тишки, вул. Радянська, Харківського району, Харківської обл.	од	1	88
Есплуатація мереж	6.2.2.43	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ (КСС-0,6)СТОВ"Степное" Балаклійський район Харківська область	од	1	86
Есплуатація мереж	6.2.2.44	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ (КСС-1,2)с. Андріївка, вул. Новоселівка Балаклійський район, Харківська область	од	1	86
Есплуатація мереж	6.2.2.45	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ (ПТС-1,2)с.Пятигірське, КТП Балаклійський район, Харківська область	од	1	86
Есплуатація мереж	6.2.2.46	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ (КСС-600)с. Андріївка, вул. Леніна, Балаклійський район, Харківська область	од	1	86
Есплуатація мереж	6.2.2.47	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ(ПТС-1,2) с. Протопопівка, вул. Центральна Балаклійський район, Харківська область	од	1	86
Есплуатація мереж	6.2.2.48	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача на КСС-1200 місто Чугуїв вул. Гвардійська	од	1	90
Есплуатація мереж	6.2.2.49	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача на ПТЕ 1,2 село Тернова вул. Свободи, 25	од	1	90
Есплуатація мереж	6.2.2.50	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача на КСС-1200 село Волохів Яр вул. Ветеранів, 70	од	1	90
Есплуатація мереж	6.2.2.51	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача на КСС-1200 село Мосьпанове вул. Молодіжна, 25	од	1	90

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	6.2.2.52	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача и дренажного кабеля с.Закутнівка вул.Жовтнева	од	1	73
Есплуатація мереж	6.2.2.53	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с.Роздольне (ЗМ)	од	1	67
Есплуатація мереж	6.2.2.54	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ вул.Південна м.Ізюм	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.55	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ вул.Лугова с.Капитолівка Ізюмського району	од.	1	100
Есплуатація мереж	6.2.2.56	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с. Попівка, Балаклійського р-ну, Харківської обл.	од.	1	103
Есплуатація мереж	6.2.2.57	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача с. Нова Серпухівка, Балаклійського р-ну, Харківської обл.	од.	1	103
Есплуатація мереж	<b>6.2.3</b>			од.	<b>2,0</b>	<b>144</b>
Есплуатація мереж	6.2.3.1	незадовільний технічний стан	Капремонт дренадної установки м. Мерефа вул. Уральська, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1,0	72
Есплуатація мереж	6.2.3.2	незадовільний технічний стан	Капремонт дренадної установки м. Мерефа вул. Леонівська, Харківського р-ну, Харківської обл.	од	1,0	72
Есплуатація мереж	<b>6.2.4</b>				<b>280,0</b>	<b>33</b>
Есплуатація мереж	6.2.4.1	незадовільний технічний стан	Заміна дренажного кабелю (власне) п. Бермінводи, вул. Лугова Дергачівського р-ну (20120081)	м	110,0	12
Есплуатація мереж	6.2.4.2	незадовільний технічний стан	Заміна дренажного кабелю (власне) с. Кленове, вул. Леніна Богодухівського р-ну (20140013)	м	100,0	10
Есплуатація мереж	6.2.4.3	незадовільний технічний стан	Капремонт дренажного кабелю в м. Дергачі (дит.садок від футлярного заводу) (20110055) Дергачівського р-ну (інв. № 1003230008 )	м	70,0	11
Есплуатація мереж	<b>6.2.5</b>				<b>18</b>	<b>3077</b>
Есплуатація мереж	6.2.2.58	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ(КСС-1200) та дренажного кабелю с. Андріївка, вул.К.Цеткін(кут вул.Чапаєва)	од	1	94
Есплуатація мереж	6.2.2.59	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ(ПТС-1,2)та дренажного кабелю с.Новоселівка,Бадаклійський район,Харківська область	од	1	93
Есплуатація мереж	6.2.2.60	незадовільний технічний стан	Капремонт анодного заземлювача СКЗ(ПТС-1,2) та дренажного кабелю с.Протопопівка,вул.Валуїська Балаклійський район,Харківська область	од	1	94
Есплуатація мереж	6.2.5.1	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с. Кирилівка Красноградського району	од	1	190
Есплуатація мереж	6.2.5.2	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с. Бесарабівка, Кегичівського району	од	1	190
Есплуатація мереж	6.2.5.3	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с. Розсохувата, Кегичівського району	од	1	190
Есплуатація мереж	6.2.5.4	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с. Березівка, Красноградського району	од	1	190
Есплуатація мереж	6.2.5.5	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю смт. Сахновщина, вул. Шевченка Сахновщинського району	од	1	190

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	6.2.5.6	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю Близнюківський р-н, с. Надеждіне, вул. Шкільна Лозівського району	од	1	190
Есплуатація мереж	6.2.5.7	незадовільний технічний стан	Капремонт КСС, дренажного кабеля та анодної зони с.Першотравневе Шевченківського району	од	1	116
Есплуатація мереж	6.2.5.8	незадовільний технічний стан	Капремонт КСС, дренажного кабеля та анодної зони вул.Молодіжна с.Червона Балка Барвінківського р-н.	од	1	116
Есплуатація мереж	6.2.5.9	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ(ПТС-1,2), анодної зони, дренажного кабелю с.Серпухівка,Балаклійський район,Харківська область	од	1	185
Есплуатація мереж	6.2.5.10	незадовільний технічний стан	Капремонт станції катодного захисту та анодного заземлювача, дренажного кабеля с. Очеретове (ГРП) КСС-1200 (В)	од	1	136
Есплуатація мереж	6.2.5.11	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с. Плисове ГРП, Лозівського р-ну	од.	1	215
Есплуатація мереж	6.2.5.12	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Н.Парафіївка Кегичівського р-ну	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.5.13	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Крутоярівка Кегичівського р-ну	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.5.14	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Медведівка Кегичівський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	6.2.5.15	незадовільний технічний стан	Капремонт СКЗ, анодної зони, дренажного кабелю с.Павлівка Кегичівський р-н	од.	1	222
Есплуатація мереж	<b>6.3</b>					
Есплуатація мереж	<b>6.4.</b>					
Есплуатація мереж	<b>6.5.</b>					
Есплуатація мереж	<b>УСЬОГО по розділу VI</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9511</b>
Есплуатація мереж	<b>VII. Інше</b>					
Есплуатація мереж	<b>7.1</b>				<b>25</b>	<b>213</b>
Есплуатація мереж	7.1.2	незадовільний технічний стан	Капремонт газового колодязя на газопроводі в/т Д 219( 20140153) від ГРС Сухини до с. Шарівка	од	14	105
Есплуатація мереж	7.1.3	незадовільний технічний стан	Капремонт газового колодязя на газопроводі в/т Д 219 (20140123) від ГРС Сухини до ГРП № 20140016 в с. Сухини	од	4	32
Есплуатація мереж	7.1.4	незадовільний технічний стан	Капремонт газового колодязя на газопроводі в/т (20140121) в с. Максимівка Богодухівського р-ну	од	1	9
Есплуатація мереж	7.1.5	незадовільний технічний стан	Капремонт газового колодязя на газопроводі в/т (20140113) від ГРС Сухини до ГРП № 20140015 в с. Петропавлівка	од	2	18

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
Есплуатація мереж	7.1.6	незадовільний технічний стан	Капремонт газового колодязя (20120011) на г/ді в/т в с. Дв. Кут Дергачівського р-ну	од	1	5
Есплуатація мереж	7.1.7	незадовільний технічний стан	Капремонт газового колодязя (20120003) на г/ді с/т в с. Солоницівка по вул. Заводській Дергачівського р-ну	од	1	12
Есплуатація мереж	7.1.8	незадовільний технічний стан	Капремонт газового колодязя (201200010) на г/ді с/т в с. Солоницівка по вул. Сумський шлях,43 Дергачівського р-ну	од	1	12
Есплуатація мереж	7.1.9	незадовільний технічний стан	Капремонт газового колодязя на г/ді с/т м. Мерефа, вул. Соборна, Харківського району, Харківської області	од	1	20
Есплуатація мереж	<b>УСЬОГО по розділу VII</b>			х	х	<b>213</b>
АВТО	<b>VIII. Модернізації та закупівля колісної техніки</b>					
	<b>8.1.1</b>					
АВТО	<b>8.1.2</b>		Придбання автотранспорту	шт	1	800
	<b>8.2.1</b>					
АВТО	<b>8.2.2</b>		Придбання автотранспорту	шт	10	4000
АВТО	<b>УСЬОГО по розділу VIII</b>			х	х	<b>4800</b>
ВТВ	<b>IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу</b>					
ВТВ	<b>9.1</b>					<b>1200</b>
ВТВ	<b>9.1.1</b>					
ВТВ	<b>9.1.2</b>					
ВТВ	<b>9.1.3</b>	Проведення капремонтів вузлів обліку газу ПАТ "Харківгаз" на підприємства ТОВ "Кроно- Україна" та виробництво будматеріалів Завод Харківські будматеріали ТОВ	Капремонт та реконструкція вузлів обліку	шт	2	1200
ВТВ	<b>9.1.4</b>					
ВТВ	<b>9.2</b>					
ВТВ	<b>9.2.1</b>					
ВТВ	<b>9.2.2</b>					
ВТВ	<b>9.2.3</b>					
ВТВ	<b>9.3</b>					
ВТВ	<b>9.4</b>		Заміна побутових лічильників газу у населення, які не підлягають ремонту та у яких вичерпаний термін повірки	од.	40 000	97445
ВТВ	<b>9.5</b>		Придбання побутових лічильників газу для забезпечення проведення повірки лічильників газу у населення (обмінний фонд)	од.	15 000	13500
ВТВ	<b>9.6</b>					
ВТВ	<b>9.7</b>					

Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
ВТВ	9.8		Впровадження дистанційного зняття показників побутових лічильників контрольних груп по населенню	од.	4 000	16000
ВТВ	<b>УСЬОГО по розділу IX</b>			x	x	<b>128145</b>
Прилади	<b>X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання</b>					
Прилади	10.1					
Прилади	10.2					
Прилади	10.3					
Прилади	10.4					
Прилади	<b>УСЬОГО по розділу X</b>			x	x	<b>0</b>
ІТ	<b>XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>					
ІТ	11.1				434	11569
ІТ	11.1.1				434	11569
ІТ	11.1.1.1		Сервер Supermicro (2x Xeon 6154/512GB/8xSSD/SAS3108+CVM/2U/2xPSU/3Y) (або аналог)	од.	6	4030
ІТ	11.1.1.2		Комп'ютер (системний блок, монітор, блок безперебійного живлення, ОС) (або аналог)	од.	300	4563
ІТ	11.1.1.3		Маршрутизатор Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license (ISR4331-SEC/K9) (або аналог)	од.	2	131
ІТ	11.1.1.4		Маршрутизатор CISCO891-SEC/K9, (або аналог)	од.	30	696
ІТ	11.1.1.5		Коммутатор Cisco Catalyst 3750X-24T-S (або аналог)	од.	2	375
ІТ	11.1.1.6		Коммутатор WS-C2960-48PST-L, 48 x 10/100 (PoE) + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000 LAN Base (або аналог)	од.	4	288
ІТ	11.1.1.7		Багатофункціональний пристрій HP LaserJet Pro M426fdn (F6W14A) (або аналог)	од.	50	516
ІТ	11.1.1.8		Коммутатор Cisco SB SF300-24PP 24-port 10/100 PoE+ Managed Switch w/Gig Uplinks (SF300-24PP-K9-EU) (або аналог)	од.	20	596
ІТ	11.1.1.9		Моноблок ASUS V221HCGK + Microsoft Windows Pro 10 (або аналог)	од.	20	375
ІТ	11.1.2					
ІТ	11.1.3					
ІТ	11.2				31	14769
ІТ	11.2.1				30	1857
ІТ	11.2.1.1		Програмний продукт ESET Endpoint Antivirus 1Y (або аналог)	од.	2	160
ІТ	11.2.1.2		ПО Microsoft Windows Server 2016 English (або аналог)	од.	8	97
ІТ	11.2.1.3		Програмно-апаратний комплекс Qmotion Suite «електронная очередь»	од.	20	1600
ІТ	11.2.1.4					
ІТ	11.2.2				1	12912
ІТ	11.2.2.1		Супровод ПЗ ІС	од.	1	12912
ІТ	11.2.3					
ІТ	11.3				200	596



Блок	№ з/п	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
ІТ	11.3.1		ІР-телефон Panasonic KH- HDV130R U с б/п (або аналог)	од.	200	596
ІТ	11.3.2					
ІТ	11.3.3					
ІТ	<b>УСЬОГО по розділу XI</b>			х	х	<b>26934</b>
	<b>XII. Інше</b>					
	<b>УСЬОГО (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII):</b>					<b>189141</b>