

Додаток 12  
до Кодексу газорозподільних систем  
(пункт 2 глави 2 розділу XV)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
В.О. ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА  
ПАТ ХАРКІВГАЗ  
І.В. ЯКОВЕНКО




«      »      2018 року

Маршрут транспортування газу № 

1	3	9	0	6	7	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

(маршрут визначення фізико-хімічних показників газу № 139  
Диканський ЛВУМГ, УМГ "Київтрансгаз" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ")

	<p><b>Джерело даних ФХП (ГРС):</b> від ГРС Олексіївка Диканське ЛВУМГ, УМГ "Київтрансгаз", ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Газопровід-відвід ГРС Олексіївка-газопровід-відвід ГРС Сніжків-газопровід ШПК</p> <p><b>ГРС:</b> Олексіївка, 56ZOPHAR4070301Y</p> <p><b>ГРП:</b> ГРП № 20250021; ГРП № 20250045; ГРП № 20250046; ГРП № 20250047; ГРП № 20250048; ГРП № 20250049; ГРП № 20250050; ГРП № 20250052; ШРП № 20250025; ШРП № 20250029; ШРП № 20250038; ШРП № 20250039; ШРП № 20250040; ШРП № 20250043.</p> <p><b>Об'єкт споживача (групи об'єктів споживачів):</b> Харківська область, Коломацький р-н, с.Шляхове, с. Логвинівка, с.Резуненково, смт. Коломак, с. Кисівка, с.Новоіванівське, с.Сургаївка,, с.Покрівка, с.Дмитрівка.</p>
<p>Маршрут розроблено:</p> <p>Головний фахівець управління метрології      І.В. Губарев</p> <p>Головний метролог ПАТ "Харківгаз"      Д.М. Музика</p> 